



# GRAND LEDGE

LA SOLUTION DE SOUTÈNEMENT  
RAPIDE, EFFICACE ET ESTHETIQUE





ROSETTA®

---

# GRAND LEDGE

LE GRAND LEDGE A ÉTÉ CONÇU POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS. IL OFFRE UNE FACILITÉ ET UNE RAPIDITÉ DE POSE SANS COMPROMIS.

IL OFFRE ÉGALEMENT UN CÔTÉ ESTHÉTIQUE AVEC SON PAREMENT MATRICÉ "PIERRE DE CALCAIRE" POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION À L'ENVIRONNEMENT.



## LES CARACTERISTIQUES

Plusieurs dimensions de blocs pour un rendu plus naturel

### Bloc matricé une face

(mm) Lg X Larg x Ht	Poids	unité par Palette
 1829 x 508 x 305	610	1
 1524 x 508 x 305	501	1
 1219 x 508 x 305	407	1
 914 x 508 x 305	308	1

Palette de 1.67 M<sup>2</sup> Poids 1800 kg

### Bloc matricé cinq faces\*

(mm) Lg X Larg x Ht	Poids	unité par Palette
 1086 x 502 x 305 (B)	345	1
 1168 x 533 x 305 (C)	395	1
 914 x 508 x 305 (E)	283	1
 1372 x 508 x 305 (F)	437	1


Palette de 1.38 M<sup>2</sup> Poids 1460 kg

\*Les blocs matricés 5 faces peuvent être utilisés pour les angles, les blocs supérieurs (dernier rang) ou les applications auto portantes, offrant ainsi la touche finale parfaite à chaque projet.


# POLYVALENT

Avec le GRAND LEDGE, il est très facile de s'adapter à votre projet.

LES COURBES




LES ANGLES



## PLUSIEURS POSSIBILITÉS D'APPLICATION

MUR GRAVITAIRE




MUR RENFORCE AVEC REMBLAI BETON EN PIEDS



MUR RENFORCÉ AVEC DE LA GEOGRILLE



DIGUE



## MISE EN OEUVRE

**POSE SIMPLE ET RAPIDE  
SANS FONDATION**



**CROCHET DE LEVAGE  
MIS À DISPOSITION**





# LE GRAND LEDGE



Contactez-nous :

Usine CORSE PREFEA ZI TRALAVETTU 20110 PROPRIANO

Bureau : 04 95 76 39 47

Notre commercial [dylanbrard@corseprefa.com](mailto:dylanbrard@corseprefa.com) 06-43-53-81-26